

Gemeindeverwaltung Gerstetten
-Ordnungsamt-
Wilhelmstraße 31
89547 Gerstetten **oder**

per Fax 07323/84-309

per E-Mail: ordnungsamt@gerstetten.de

Antrag auf Grabmalgenehmigung

☐ Waldfriedhof Gerstetten

☐ Friedhof Dettingen

☐ Friedhof Heuchlingen

☐ Friedhof Heldenfingen

☐ Friedhof Gussenstadt

☐ Friedhof Sontbergen

Nutzungsberechtigter der Grabstätte / Antragsteller

Name, Vorname

Straße, Hausnr. / PLZ, Ort

Verstorbener, Todestag

Steinmetz

Name, Vorname

Straße, Hausnr. / PLZ, Ort

Art des Grabmals

☐ Stehender Grabstein

☐ Stehender Grabstein mit Einfassung

☐ Liegende Grabplatte

☐ _____

Material, Farbe und Werkstoff

Höhe, Breite, Stärke (cm)

Art und Farbe der Beschriftung

Schrifttext

Grabeinfassung

Werkstoff

Länge, Breite, Höhe, Stärke (cm)

Abdeckplatte

☐ zulässig

☐ nicht zulässig

Werkstoff

Länge, Breite, Stärke (cm)

Bestandteil des Antrags ist die zeichnerische Darstellung der zu erstellenden Grabmalanlage.

Hinweis:

1. Sollten bei den Aufstellungsarbeiten die Friedhofsanlagen oder die Nachbargrabstätten beschädigt werden, so verpflichtet sich der Antragsteller, der Friedhofsverwaltung die entstehenden Kosten zu ersetzen.
2. Alle auf den Friedhöfen tätigen Gewerbetreibenden bedürfen einer Erlaubnis. Die Gebühr hierfür beträgt 10,40 € /Einzelfall; 31,20 € Erlaubnis für 3 Jahre.
3. Der Antragsteller sichert zu, dass er für die dauernde Verkehrssicherheit des Grabmals haftet.
4. Änderungen am Grabmal sind genehmigungspflichtig.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller


Unterschrift Steinmetz

Sicherheitsrelevante Daten

Grabmal bestehend aus: Teilen



Kein Grabmal vorhanden



Material:

☐ $F_{G1} \leq 75$ daN (kg)


☐ $F_{G2} \leq 75$ daN (kg)

☐ $F_{G3} \leq 75$ daN (kg)

Form-
faktor:

Form-
faktor:

Form-
faktor:



Länge L_G cm
Höhe H_G cm
Breite B_G cm

L_2 cm
 H_2 cm
 B_2 cm

L_3 cm
 H_3 cm
 B_3 cm

F_H N



Sockel vorhanden



Kein Sockel vorhanden

Material:

Länge L_S cm
Höhe H_S cm
Breite B_S cm

max. $H_G + H_S$ cm



bei 500 N: Abnahmeprüfung erforderlich




bei 300 N: Prüfvermerk in der Abnahmebescheinigung

Material:



Variante 1:



Grabstein: ☐
Fundament:

Mörtel
Mörtel

☐ 2 Komponentenkleber

Zahl der Dübel pro Teil:

Dübel Ø =

Le1 =

Le2 =

gew. Lges =

Stück

mm


cm

cm

cm



Variante 2:



Grabstein: ☐
Fundament:

Mörtel
Mörtel

☐ 2 Komponentenkleber

Zahl der Dübel pro Teil:

Dübel Ø =

Le1 =

Le2 =

Hs =

gew. Lges =

Stück

mm

cm


cm

cm

cm



Variante 3:



Grabstein/Sockel: ☐
Fundament:

Mörtel
Mörtel

☐ 2 Komponentenkleber

Sockelhöhe Hs =

Zahl der Dübel pro Teil:

Ø Dübel 1 =

Le1 =

Dübel 1

gew. Lges =

Stück

mm

cm

cm

Zahl der Dübel pro Teil:

Ø Dübel 2 =

Le2 =

Le3 =

Dübel 2

gew. Lges =

Stück

mm

cm

cm


cm

☐

Einfassung

☐

keine Einfassung



Breite = cm
Länge = cm
Höhe = cm

Material:

D1 = cm
D2 = cm
D3 = cm

Längstes Einfassungsteil

L = cm
H = cm
D = cm


☐

Abdeckplatten

☐

Keine Abdeckplatte

Zahl der
Abdeckplatten:




Abmessungen der größten Platte

Breite = cm
Länge = cm
Dicke = cm

Material:

Diagonale = cm

☐ **Einzelfundament**



Bei einem Fundamentüberstand von mehr als $H_F/2$ ist das Fundament entsprechend DIN 1045 zu bewehren.

☐ **Kein Einzelfundament**


$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)
 Höhe $H_G =$ cm
 Länge $L_F =$ cm
 Höhe $H_F =$ cm
 Breite $B_F =$ cm

Eingabe unvollständig

Material:

Eingabe unvollständig


☐ **Pfahlgründung**



☐ **Keine Pfahlgründung**


$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)

Pfahl mind. Ø cm
 Pfahllänge $L_p =$ cm
 Bewehrung Ø mm



☐ Fundamentrahmen


☐ kein Fundamentrahmen



$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)
 $F_{\text{(Einf.+ Abd.)}} =$ daN (kg)


$L =$ cm
 $L1 =$ cm
 $L2 =$ cm
 $\text{max } D =$ cm

$B =$ cm
 $B1 =$ cm
 $H =$ cm
 Betongüte =



☐ trag. Einfassung

☐ Keine trag. Einfassung




$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)
 $F_{\text{(Abdeckung)}} =$ daN (kg)

$L =$ cm
 $L1 =$ cm
 $L2 =$ cm
 $B =$ cm
 $B1 =$ cm
 $H =$ cm

Mindestvoraussetzungen für die Winkelverbindung

Minstdicke des Winkels $\geq 8 \text{ mm}$
 Mindestabstand der Dübel je Schenkel $\geq 60 \text{ mm}$
 Minstdicke der Einfassung $\geq 80 \text{ mm}$
 Biegezugfestigkeit des Natursteins $\geq 10 \text{ N/mm}^2$


Spreizdübel sind nicht zulässig !!!
Langlöcher im Winkel sind nicht zulässig !!!



Injektionsdübel verwenden !

☐ Erdspieß

☐ kein Erdspieß



$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)

Material:

Fundament + Spies

Länge = cm
Breite = cm
Höhe = cm

Durchmesser cm
Spieslänge = cm


Erdspies

☐ gewachsener Boden

☐ wiederverfüllter Boden

☐ Platteneinspannung

☐ keine Platteneinspannung



$F_{\text{Horizontal}} =$ N
 $F_{\text{Grabmal}} =$ daN (kg)

Material:

Fundament + Spies

Länge $L_F =$ cm
Breite $B_F =$ cm
Höhe $H_F =$ cm

☐ gewachsener Boden

☐ wiederverfüllter Boden

- | | |
|---|--|
| ☐ Fertigteilfundament | ☐ Köcherfundament |
| ☐ Querstreifenfundament | ☐ Pfahlgruppe |
| ☐ Längsstreifenfundament | ☐ geprüfte Statik |

Skizze der Gründung zur Aufnahme des Kippmomentes mit Abmessungen, Materialangaben, Bewehrungen und Befestigungsmitteln.

Zusammenfassung

Grabstelle: *) Eingabe erforderlich
Grab*):

Sicherheitsrelevante Daten:			erforderliche Seiten
☐	Grabstein		Seite 1
☐	Sockel		Seite 1
☐	Dübelvariante		Seite 2
☐	Einfassung		Seite 3
☐	Abdeckplatte		Seite 3
☐	Einzelfundament		Seite 4
☐	Pfahlgründung		Seite 4
☐	Fundamentrahmen		Seite 5
☐	Tragende Einfassung		Seite 6
☐	Erdspeiß		Seite 7
☐	Platteneinspannung		Seite 7
☐	alternative Gründung		Seite 8

Dienstleistungserbringer

*) Eingabe erforderlich

Name*):
Vorname*):

Betrieb*)

PLZ	Ort
E-Mail:	
Telefon:	
Fax:	

Nutzungsberechtigter

*) Eingabe erforderlich

Anrede
Name*):
Vorname*):

Straße*):
PLZ*): Ort*):
E-Mail:
Telefon:

Firmenstempel

Der Dienstleistungserbringer ist alleine verantwortlich für die Planung der Grabmalanlage entsprechend der TA Grabmal, für die Errichtung der Grabmalanlage entsprechend den Planungsunterlagen und somit für die Standsicherheit.

Die Friedhofsverwaltung prüft und bestätigt nur die Vollständigkeit der sicherheitsrelevanten Daten.

Datum:

Dienstleistungserbringer